

## IDCOFXXU450

Coffrets 19 pouces profondeur 450mm

### + AVANTAGES

- Design élégant, système de montage direct sur le mur.
- Montant 19 pouces avec reprise de masse automatique
- Structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 90kg
- Porte avant avec ouverture de 180°



## DESCRIPTION / APPLICATIONS

Le coffret 19 pouces IDCOFFxx450 dispose d'un design élégant et d'une structure renforcée permettant une charge statique allant jusqu'à 90 kg.


Il pourra être installé dans tous les environnements de bureau ou en résidentiel, tout en offrant un parfait point de départ pour la distribution du câblage.

Le coffret, livré assemblé, se fixe facilement au mur par une seule personne ce qui offre un gain de temps à l'installation. Il dispose d'un système d'accroche directe sur le mur.

Couleur : noir RAL9005

Indice de protection : IP20

**SCHEMAS ET DIMENSIONS**



REF	H (mm)	W (mm)	D (mm)	POIDS BRUT
IDCOF6U450	370.5	600	450	13 kg
IDCOF9U450	503.8	600	450	16 kg
IDCOF12U450	637.2	600	450	19 kg
IDCOF15U450	770.5	600	450	22 kg
IDCOF18U450	903.9	600	450	26 kg
IDCOF22U450	1081	600	450	28 kg

## PRODUITS ASSOCIÉS

### ACCESSOIRES

REF	DESIGNATION
IDPLFIX1U250	ETAGERE FIXE 1U P.250
IDPASSF1U	PASSE-FIL BALAIS 1U
IDGUIDC1U	PASSE-FIL 1U 4 CROCHETS
IDOB1U	OBTURATEUR 19" 1U
IDALIM8I	BLOC ALU 19" 8 PC + INTER
IDALIM8	BLOC ALU 19" 8 PC
IDROULET	1KIT ROULETTES POUR COFFRET 19"
IDVENTIL1	BLOC VENTILATEUR COFFRET 19"



## INFORMATIONS DE COMMANDE

REF	NOMBRE DE U	DESIGNATION	CAPACITÉ DE CHARGE
IDCOF6U450	6U	COFFRET 19" 6U P.450	40 kg
IDCOF9U450	9U	COFFRET 19" 9U P.450	40 kg
IDCOF12U450	12U	COFFRET 19" 12U P.450	50 kg
IDCOF15U450	15U	COFFRET 19" 15U P.450	50 kg
IDCOF18U450	18U	COFFRET 19" 18U P.450	60 kg
IDCOF22U450	22U	COFFRET 19" 22U P.450	90 kg