

Données générales / Overview

Référence / Reference	IDC2L32	Photo du produit / Product picture
Désignation / Item description	Eclairage mobile multiLED / Mobile multiLED lighting	
Description de l'article / Article description	Lampe 64 LED / 64 LED light Branchement sur secteur 230 V - 50 Hz / Supply power 230V AC - 50 Hz Corps en ABS / ABS body Base en caoutchouc anti-choc / Anti-shock rubber base Poignée en grip / Handle grip	
Composition de l'article / Article composition	1x lampe multi-LED / 1x multi-LED light 1x sac de protection et de transport / 1x protection and transportation bag 1x notice d'utilisation / 1x user guide	
Code EAN 13	3700538705107	
Code barre / Bar code		
Pays d'origine / Country of origin	Chine / China	
Code douanier / Customs code	94 05 40 99 00	
Délai livraison / Delivering delay	1 semaine sur stock entrepôt / 1 week on warehouse stock 10-12 semaines de Chine / 10-12 weeks from China	

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Puissance lumineuse / Power lighting	14 W
Type d'ampoule / Bulb type	LED
Lumen (Lm)	1035 Lm
Température de couleur / Color temperature	4500 K
Indice IP / IP Index	IP44
Type de câble / Type of cable	H05RN-F
Section de câble / Type of section	2 x 1 mm ²
Longueur du câble / Cable length	2,5 m
Température d'utilisation / Operating temperature	- 20 °C / + 60 °C
Classe protection électrique / Electrical safety class	II
Tension nominale / Rated voltage	230 V~
Courant nominale / Rated current	16 A
Fréquence / Frequency	50 Hz
Poids / Weight	1,46 kg
Dimensions / Sizes	250 x 115 x 260 mm
Sac / Bag	Polyester 600D - 35 cm x 36 cm

Normes / Standards

Type / Type	Normes / Standards	Directive / Directive
Basse Tension / Low Voltage	EN 60598-1 : 2008 + A11 : 2009 EN 60598-2-4 : 1998 EN 61347-1 : 2008 + A1 : 2011 EN 61347-2-13 : 2006	2006/95/CE
Compatibilité Electromagnétique / Electromagnetic Compatibility	EN 55015 : 2013 EN 61547 : 2009 EN 61000-3-2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009 EN 61000-3-3 : 2013	2004/108/CE
RoHS	-	2011/65/UE

Données logistiques / Packaging and packing


Unités de conditionnement / Packaging and packing units	quantité / quantity	unité de conditionnement / packing unit	poids brut / gross weight (kg)	longueur / length (cm)	largeur / width (cm)	hauteur / height (cm)
Pièce / item	1	1	1,8	12,8	26,5	27,5
Carton / carton	6	1	9	41,5	56	29,5
Palette / pallet	84	14	144	80	120	135

Emballage / Packaging





Contact / Contact

Numéro de téléphone / Telephone number		+33 (0)1.69.79.14.04
Numéro de fax / Fax number		+33 (0)1.69.79.14.35
Adresse complète / Complete adress	Bâtiment Le Cormoran 3 Avenue Jeanne Garnerin 91320 WISSOUS	

Pour toute demande d'informations, vous pouvez nous contacter / For any information please contact us :

[**contact@id-cables.fr**](mailto:contact@id-cables.fr)

[**www.id-cables.fr**](http://www.id-cables.fr)