



Données générales / Overview

Référence / Reference	IDC41P62	Photo du produit / Product picture
Famille / Family	IDC41P62	
Désignation / Product name	Enrouleur BRICOLAGE&GARAGE 40 m H05VV-F 3G1,5 mm ² / <i>BRICOLAGE&GARAGE 40 m H05VV-F 3G1,5 mm² cable reel</i>	
Description de l'article / Product description	Enrouleur manuel d'une longueur de câble de 40 m / <i>40 m Manual cable reel</i> 4 prises encastrées 2P+T / <i>4 earthed socket outlets with self-closing protective caps</i> Corps en PP (polypropylène) et cadre en acier trempé / <i>PP (polypropylene) body and tempered steel frame</i> Protection contre les surcharges thermiques / <i>Protection against thermic overload</i> Poignée pour faciliter l'enroulement / <i>Handle for an easy rewinding</i> Guide câble / <i>Cable guide</i> Frein tambour / <i>Drum brake</i>	
Composition de l'article / Article composition	1x enrouleur manuel 40 m H05VV-F 3G1,5 mm ² / <i>1x 40 m H05VV-F 3G1,5 mm² manual cable reel</i> 1x sac de protection et de transport / <i>1x protection and transportation bag</i> 1x notice d'utilisation / <i>1x user guide</i>	
Code EAN 13	3700538705206	
Code barre / Bar code	 3 700538 705206	
Pays d'origine / Country of origin	Chine / <i>China</i>	
Code douanier / Customs code	85 44 42 21 00	
Délai livraison / Delivering delay	1 semaine sur stock entrepôt / <i>1 week on warehouse stock</i> 10-12 semaines de Chine / <i>10-12 weeks from China</i>	

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Longueur câble / Cable length	40 m
Type et section de câble / Cable type and section	H05VV-F 3G1,5 mm ²
Type de prise / Plug type	2P+T
Nombre de prises / Number of plugs	4
Tension assignée de la prise / Rated voltage of plug	240 VAC
Intensité assignée de la prise / Rated Intensity of plug	16 A
Cache de protection pour prise / Plug protective cover	Oui / Yes
Puissance maximale enroulé / Max power wound	1100 W
Puissance maximale déroulé / Max power unwound	3200 W
Indice IP / IP Index	IP20
Matériau de la coque / Body material	PP (Polypropylène) / PP (Polypropylene)
Classe protection électrique / Electrical safety class	I
Dimensions / Sizes	27,8 x 19 x 36,5 cm
Poids / Weight	5,5 kg
Sac / Bag	Polyester 600D - 57 x 47 cm

Normes / Standards

Type / Type	Normes / Standards	Directive / Directive
Basse Tension / Low Voltage	IEC 61242 : 1995 + A1 : 2008 NF C61-314 : 2008 + A1 : 2010	2006/95/CE
RoHS	-	2011/65/UE


Données logistiques / Packaging and packing

Unités de conditionnement / Packaging and packing units	quantité / quantity	unité de conditionnement / packing unit	poids brut / gross weight (kg)	longueur / length (cm)	largeur / width (cm)	hauteur / height (cm)
Pièce / item	1	1	6	28,5	19	37,5
Carton / carton	2	1	13	40,5	31	41
Palette / pallet	44	22	306	120	80	135

Données logistiques / Packaging and packing

<p>Emballage / Packaging</p>	 <p>M41P62 285x190x375mm</p>
-------------------------------------	---

Contact / Contact

<p>Numéro de téléphone / Telephone number</p>	<p>+33 (0)1.69.79.14.04</p>	
<p>Numéro de fax / Fax number</p>	<p>+33 (0)1.69.79.14.35</p>	
<p>Adresse complète / Complete adress</p>	<p>Bâtiment Le Cormoran 3, Avenue Jeanne Garnerin 91320 WISSOUS</p>	

Pour toute demande d'informations, vous pouvez nous contacter / For any information please contact us :

contact@id-cables.fr

www.id-cables.fr