



Données générales / Overview

Référence / Item number	IDC41P63	Photo du produit / Product's picture
Famille / Family	IDC41P63	
Désignation / Item description	Enrouleur BRICOLAGE&GARAGE 25 m H05VV-F 3G1,5 mm ² / <i>BRICOLAGE&GARAGE cable reel 25 m H05VV-F 3G1,5 mm²</i>	
Description de l'article / Article's description	<p>Enrouleur manuel d'une longueur de câble de 25 m / <i>Manual cable reel with a length of 25 m</i></p> <p>3 prises encastrées 2P+T / <i>3 2P+T recessed plugs</i></p> <p>1 prise USB encastrée / <i>1 recessed USB output plug</i></p> <p>Corps en PP (polypropylène) et cadre en acier trempé / <i>PP (polypropylene) body and hardened steel frame</i></p> <p>Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité / <i>Reflective tapes for better visibility</i></p> <p>Protection contre les surcharges thermiques / <i>Protection against thermal overloads</i></p> <p>Poignée pour faciliter l'enroulement / <i>Handle to facilitate winding</i></p> <p>Guide câble / <i>Cable guide</i></p> <p>Frein tambour / <i>Brake drum</i></p>	
Composition de l'article / Article's composition	1 enrouleur manuel 25 m H05VV-F 3G1,5 mm ² / <i>1 manual cable reel 25 m H05VV-F 3G1,5 mm²</i> 1 notice d'utilisation / <i>1 instruction</i>	
Code EAN 13	3700538706944	
Code barre / Bar code		
Pays d'origine / Country of origin	Chine / <i>China</i>	
Délai livraison / Delivering delay	1 semaine / <i>1 week</i>	

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Longueur câble / Cable length	25 m
Type de câble / Cable type	H05VV-F
Section du câble / Cable section	3G1,5 mm ²
Type de prise / Type of plug	2P+T + USB
Nombre de prises / Number of plugs	3 (2P+T) + 1 (USB)
Tension assignée de la prise / Rated voltage of plug	240 VAC (2P+T) / 5 VDC (USB)
Intensité assignée de la prise / Rated Intensity of plug	16 A (2P+T) / 2,1 A (USB)
Cache de protection pour prise / Plug protective cover	Oui / Yes
Puissance maximale enroulé / Max power wound	1100 W
Puissance maximale déenroulé / Max power unwound	3200 W
Indice IP / IP Index	IP20
Matériau de la coque / Material of body	PP (Polypropylène) / PP (Polypropylene)
Classe protection électrique / Electrical safety class	I
Dimensions / Sizes	278 mm x 190 mm x 365 mm
Poids / Weight	4 kg
Sac / Bag	Polyester 600D - 570 mm x 470 mm

Normes / Standards

Type / Type	Normes / Standards	Directive / Directive
Basse Tension / Low Voltage	EN 61242 : 1997 + A1 : 2008 NF C61-314 : 2008 + A1 : 2010	2006/65/CE
Compatibilité Electromagnétique / Electromagnetic Compatibility	EN 61000-6-1 : 2007 EN 61000-6-3 : 2007 + A1 : 2011	2004/108/CE
RoHS	IEC 62321 : 2008	2011/65/UE


Données logistiques / Packaging and packing

Unités de conditionnement / Packaging and packing units	quantité / quantity	unité de conditionnement / packing unit	poids brut / gross weight (kg)	longueur / length (cm)	largeur / width (cm)	hauteur / height (cm)
Pièce / item	1	1	4,5	28,5	19	37,5
Carton / carton	2	1	9	39	30	40

Données logistiques / Packaging and packing

<p>Emballage / Packaging</p>	
-------------------------------------	--

Contact / Contact

Numéro de téléphone / Telephone number	+33 (0)1.69.79.14.04	
Numéro de fax / Fax number	+33 (0)1.69.79.14.35	
Adresse complète / Complete adress	Bâtiment Le Cormoran 3, Avenue Jeanne Garnerin 91320 WISSOUS	

Pour toute demande d'informations, vous pouvez nous contacter / For any information please contact us :

[**contact@id-cables.fr**](mailto:contact@id-cables.fr)

[**www.id-cables.fr**](http://www.id-cables.fr)